

淄博市自来水有限责任公司
沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口
 报表日期：2025年 07月 20日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	07. 19. 9： 20	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	07. 19. 9： 20	个/L	≤10000	90	
3	菌落总数	07. 18. 9： 09	CFU/mL	/	75	
4	色度	07. 20. 8： 50	度	/	5	
5	浑浊度	07. 20. 8： 50	NTU	/	4. 09	
6	臭和味	07. 20. 8： 50	/	/	无	
7	肉眼可见物	07. 20. 8： 50	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	07. 20. 8： 50	mg/L	≤6	1. 38	
9	氨氮（NH ₃ -N）	07. 20. 8： 50	mg/L	≤1. 0	<0. 025	
10	水温	07. 20. 8： 50	℃	/	21. 2	
11	pH	07. 20. 8： 50	/	6~9	8. 06	
12	电导率	07. 20. 8： 50	μ S/cm	/	476	
13	溶解氧	07. 20. 8： 50	mg/L	5	9. 28	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）III类水标准

淄博市自来水有限责任公司
沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	07. 19. 9： 06	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	07. 19. 9： 06	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	07. 18. 9： 26	CFU/mL	100	0	
4	色度	07. 20. 9： 12	度	15	<5	
5	浑浊度	07. 20. 9： 12	NTU	1	0. 42	
6	臭和味	07. 20. 9： 12	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	07. 20. 9： 12	/	无	无	
8	pH	07. 20. 9： 12	/	不小于6. 5且不大于8. 5	7. 20	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	07. 20. 9： 12	mg/L	3	1. 16	
10	二氧化氯	07. 20. 9： 15	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0. 8，余量≥0. 1	0. 18	
11	游离氯	07. 20. 9： 26	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0. 3	0. 19	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）