

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期: 2025年 10月 17日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	10.16.9: 05	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	10.16.9: 05	个/L	≤10000	7.2*10 ²	
3	菌落总数	10.15.9: 30	CFU/mL	/	3.2*10 ²	
4	色度	10.17.9: 25	度	/	5	
5	浑浊度	10.17.9: 25	NTU	/	8.82	
6	臭和味	10.17.9: 25	/	/	无	
7	肉眼可见物	10.17.9: 25	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	10.17.9: 25	mg/L	≤6	1.77	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	10.17.9: 25	mg/L	≤1.0	0.10	
10	水温	10.17.9: 25	℃	/	17.8	
11	pH	10.17.9: 25	/	6~9	8.26	
12	电导率	10.17.9: 25	μ S/cm	/	500	
13	溶解氧	10.17.9: 25	mg/L	5	9.77	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类水标准

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沔水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	10.16.9: 30	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	10.16.9: 30	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	10.15.9: 08	CFU/mL	100	0	
4	色度	10.17.9: 11	度	15	≤5	
5	浑浊度	10.17.9: 11	NTU	1	0.24	
6	臭和味	10.17.9: 11	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	10.17.9: 11	/	无	无	
8	pH	10.17.9: 11	/	不小于6.5且不大于8.5	7.74	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	10.17.9: 11	mg/L	3	1.38	
10	二氧化氯	10.17.9: 20	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.16	
11	游离氯	10.17.9: 35	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.32	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）