

淄博市自来水有限责任公司
沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口
 报表日期：2025年 11月 26日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	11. 25. 9: 15	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	11. 25. 9: 15	个/L	≤10000	90	
3	菌落总数	11. 24. 9: 25	CFU/mL	/	58	
4	色度	11. 26. 8: 58	度	/	5	
5	浑浊度	11. 26. 8: 58	NTU	/	10. 7	
6	臭和味	11. 26. 8: 58	/	/	无	
7	肉眼可见物	11. 26. 8: 58	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	11. 26. 8: 58	mg/L	≤6	1. 43	
9	氨氮（NH ₃ -N）	11. 26. 8: 58	mg/L	≤1. 0	0. 042	
10	水温	11. 26. 8: 58	℃	/	13. 5	
11	pH	11. 26. 8: 58	/	6~9	8. 28	
12	电导率	11. 26. 8: 58	μ S/cm	/	519	
13	溶解氧	11. 26. 8: 58	mg/L	5	10. 12	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）III类水标准

淄博市自来水有限责任公司
沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	11. 25. 9: 00	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	11. 25. 9: 00	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	11. 24. 9: 08	CFU/mL	100	1	
4	色度	11. 26. 9: 05	度	15	<5	
5	浑浊度	11. 26. 9: 05	NTU	1	0. 35	
6	臭和味	11. 26. 9: 05	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	11. 26. 9: 05	/	无	无	
8	pH	11. 26. 9: 05	/	不小于6. 5且不大于8. 5	7. 65	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	11. 26. 9: 05	mg/L	3	1. 03	
10	二氧化氯	11. 26. 9: 10	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0. 8，余量≥0. 1	0. 16	
11	游离氯	11. 26. 9: 16	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0. 3	0. 25	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）