

**淄博市自来水有限责任公司**  
**沣水水厂进厂水检测日报表**

取样地点：沣水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2025年 12月 15日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	12. 14. 9: 25	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	12. 14. 9: 25	个/L	≤10000	1. 1*10 <sup>2</sup>	
3	菌落总数	12. 13. 9: 08	CFU/mL	/	23	
4	色度	12. 15. 9: 28	度	/	5	
5	浑浊度	12. 15. 9: 28	NTU	/	7. 12	
6	臭和味	12. 15. 9: 28	/	/	无	
7	肉眼可见物	12. 15. 9: 28	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	12. 15. 9: 28	mg/L	≤6	1. 33	
9	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	12. 15. 9: 28	mg/L	≤1. 0	0. 041	
10	水温	12. 15. 9: 28	℃	/	9. 8	
11	pH	12. 15. 9: 28	/	6~9	8. 31	
12	电导率	12. 15. 9: 28	μS/cm	/	500	
13	溶解氧	12. 15. 9: 28	mg/L	5	10. 74	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002) III类水标准

**淄博市自来水有限责任公司**  
**沣水水厂出厂水检测日报表**

取样地点：沣水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	12. 14. 9: 12	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	12. 14. 9: 12	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	12. 13. 9: 35	CFU/mL	100	0	
4	色度	12. 15. 9: 20	度	15	<5	
5	浑浊度	12. 15. 9: 20	NTU	1	0. 39	
6	臭和味	12. 15. 9: 20	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	12. 15. 9: 20	/	无	无	
8	pH	12. 15. 9: 20	/	不小于6. 5且不大于8. 5	7. 73	
9	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	12. 15. 9: 20	mg/L	3	1. 09	
10	二氧化氯	12. 15. 9: 25	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0. 8, 余量≥0. 1	0. 19	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时, 二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求, 至少一项指标应满足余量要求。
11	游离氯	12. 15. 9: 35	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0. 3	0. 31	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022)