

淄博市自来水有限责任公司

泮水水厂进厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2026年 02月 14日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	02.13.9:16	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	02.13.9:16	个/L	≤10000	未检出	
3	菌落总数	02.12.9:39	CFU/mL	/	7	
4	色度	02.14.9:33	度	/	5	
5	浑浊度	02.14.9:33	NTU	/	6.03	
6	臭和味	02.14.9:33	/	/	无	
7	肉眼可见物	02.14.9:33	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	02.14.9:33	mg/L	≤6	1.38	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	02.14.9:33	mg/L	≤1.0	0.060	
10	水温	02.14.9:33	℃	/	8.4	
11	pH	02.14.9:33	/	6~9	8.11	
12	电导率	02.14.9:33	μ S/cm	/	505	
13	溶解氧	02.14.9:33	mg/L	5	11.51	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水标准

淄博市自来水有限责任公司

泮水水厂出厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	02.13.8:58	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	02.13.8:58	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	02.12.9:13	CFU/mL	100	0	
4	色度	02.14.9:11	度	15	<5	
5	浑浊度	02.14.9:11	NTU	1	0.22	
6	臭和味	02.14.9:11	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	02.14.9:11	/	无	无	
8	pH	02.14.9:11	/	不小于6.5且不大于8.5	7.53	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	02.14.9:11	mg/L	3	1.04	
10	二氧化氯	02.14.9:20	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.25	
11	游离氯	02.14.9:29	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.32	

采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）