

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期: 2026年 03月 05日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	03. 04. 9: 05	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	03. 04. 9: 05	个/L	≤10000	未检出	
3	菌落总数	03. 03. 9: 12	CFU/mL	/	8	
4	色度	03. 05. 9: 27	度	/	5	
5	浑浊度	03. 05. 9: 27	NTU	/	3. 56	
6	臭和味	03. 05. 9: 27	/	/	无	
7	肉眼可见物	03. 05. 9: 27	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	03. 05. 9: 27	mg/L	≤6	1. 43	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	03. 05. 9: 27	mg/L	≤1. 0	0. 034	
10	水温	03. 05. 9: 27	℃	/	7. 4	
11	pH	03. 05. 9: 27	/	6~9	8. 10	
12	电导率	03. 05. 9: 27	μ S/cm	/	498	
13	溶解氧	03. 05. 9: 27	mg/L	5	11. 60	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类水标准

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沔水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	03. 04. 9: 08	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	03. 04. 9: 08	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	03. 03. 9: 21	CFU/mL	100	1	
4	色度	03. 05. 9: 15	度	15	≤5	
5	浑浊度	03. 05. 9: 15	NTU	1	0.36	
6	臭和味	03. 05. 9: 15	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	03. 05. 9: 15	/	无	无	
8	pH	03. 05. 9: 15	/	不小于6.5且不大于8.5	7.63	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	03. 05. 9: 15	mg/L	3	1.13	
10	二氧化氯	03. 05. 9: 22	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.20	
11	游离氯	03. 05. 9: 32	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.20	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）