

淄博市自来水有限责任公司

沱水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沱水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2026年 03月 23日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	03.22.9:23	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	03.22.9:23	个/L	≤10000	10	
3	菌落总数	03.21.9:30	CFU/mL	/	3	
4	色度	03.23.9:08	度	/	5	
5	浑浊度	03.23.9:08	NTU	/	3.27	
6	臭和味	03.23.9:08	/	/	无	
7	肉眼可见物	03.23.9:08	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	03.23.9:08	mg/L	≤6	1.45	
9	氨氮(NH ₃ -N)	03.23.9:08	mg/L	≤1.0	0.031	
10	水温	03.23.9:08	℃	/	11.0	
11	pH	03.23.9:08	/	6~9	8.06	
12	电导率	03.23.9:08	μS/cm	/	504	
13	溶解氧	03.23.9:08	mg/L	5	10.95	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类水标准

淄博市自来水有限责任公司

沱水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沱水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	03.22.9:06	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	03.22.9:06	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	03.21.8:59	CFU/mL	100	0	
4	色度	03.23.9:00	度	15	<5	
5	浑浊度	03.23.9:00	NTU	1	0.22	
6	臭和味	03.23.9:00	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	03.23.9:00	/	无	无	
8	pH	03.23.9:00	/	不小于6.5且不大于8.5	7.78	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	03.23.9:00	mg/L	3	1.17	
10	二氧化氯	03.23.9:11	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.24	
11	游离氯	03.23.9:20	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.28	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)

采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。