

淄博市自来水有限责任公司
沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口报表日期：2026年 07月 14日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	07.13.9：16	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	07.13.9：16	个/L	≤10000	10	
3	菌落总数	07.12.9：19	CFU/mL	/	62	
4	色度	07.14.9：26	度	/	5	
5	浑浊度	07.14.9：26	NTU	/	3.37	
6	臭和味	07.14.9：26	/	/	无	
7	肉眼可见物	07.14.9：26	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	07.14.9：26	mg/L	≤6	1.67	
9	氨氮（NH ₃ -N）	07.14.9：26	mg/L	≤1.0	0.042	
10	水温	07.14.9：26	℃	/	18.0	
11	pH	07.14.9：26	/	6~9	8.09	
12	电导率	07.14.9：26	μ S/cm	/	485	
13	溶解氧	07.14.9：26	mg/L	≥5	9.89	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类水标准

淄博市自来水有限责任公司
沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	07.13.9：03	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	07.13.9：03	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	07.12.9：02	CFU/mL	100	0	
4	色度	07.14.9：05	度	15	<5	
5	浑浊度	07.14.9：05	NTU	1	0.20	
6	臭和味	07.14.9：05	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	07.14.9：05	/	无	无	
8	pH	07.14.9：05	/	不小于6.5且不大于8.5	7.48	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	07.14.9：05	mg/L	3	1.28	
10	二氧化氯	07.14.9：12	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.20	
11	游离氯	07.14.9：18	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.28	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

检测：