

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期: 2026年 09月 25日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	09.24.9: 03	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	09.24.9: 03	个/L	≤10000	10	
3	菌落总数	09.23.9: 13	CFU/mL	/	28	
4	色度	09.25.9: 00	度	/	5	
5	浑浊度	09.25.9: 00	NTU	/	2.89	
6	臭和味	09.25.9: 00	/	/	无	
7	肉眼可见物	09.25.9: 00	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	09.25.9: 00	mg/L	≤6	1.50	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	09.25.9: 00	mg/L	≤1.0	0.025	
10	水温	09.25.9: 00	℃	/	15.9	
11	pH	09.25.9: 00	/	6~9	7.76	
12	电导率	09.25.9: 00	μ S/cm	/	509	
13	溶解氧	09.25.9: 00	mg/L	≥5	9.61	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类水标准

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沔水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	09. 24. 9: 07	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	09. 24. 9: 07	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	09. 23. 9: 02	CFU/mL	100	0	
4	色度	09. 25. 9: 03	度	15	≤5	
5	浑浊度	09. 25. 9: 03	NTU	1	0. 22	
6	臭和味	09. 25. 9: 03	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	09. 25. 9: 03	/	无	无	
8	pH	09. 25. 9: 03	/	不小于6. 5且不大于8. 5	7. 50	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	09. 25. 9: 03	mg/L	3	1. 22	
10	二氧化氯	09. 25. 9: 22	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0. 8，余量≥0. 1	0. 22	
11	游离氯	09. 25. 9: 30	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0. 3	0. 37	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）